



# TWINBRIDGE® PRODUCTS

UN MUNDO DE POSIBILIDADES



 **SYM**  
SURACOPLES Y MANGUERAS LTDA  
REPRESENTACIONES

**Acoples  
Industriales**

# ACOPLES RÁPIDOS HIDRÁULICOS TWINBRIDGE

## CUADRO DE INTERCAMBIABILIDAD

TWINBRIDGE	Parker	Aeroquip	Dnp	Faster	Stucchi	Perfecting	Snap Tite	Safeway	Tomco	Hansen	Rectus	Enerpac	Hydraulic Inc
TKSA - CS	6600	FD56	PAV	ANV	BIR	K	61	S56	A5600	HA15000			
TKSB - CS	60	FD45	PBV	HNV	IRB	H	72	S10	TH(F)/TK(M)	HK			
TKSB - B	60	FD45	PBVM	HNV	IRBO	H	72	S10	TH(F)/TK(M)	HK			
TKSB - SS	60	FD45	PBVX	HNV	IRBX	H	72	S10	TH(F)/TK(M)	HK			
TKSNV	4000	FD42	PDV	NV	IRV	AG	21	S20	P/C				
TKSNS	4000	FD42	PDS	NS	IR	AG	21	S20	P/C				
TKSW-V	4000	FD72	PPV	PV	IRS	AG	61	S40					
TKSW-S	4000	FD72	PPS	PV	IRS	AG	61	S40					
TKSP4	FE	FD89	PLT4	2FFI	FIRG	HT	74	S56	FE	12FFP(S) 106UN			
TKSG3000-V	3000		PVM	PVVM	IVHP	T	76	S30	JC(F)JP(M)			C-604	
TKSG3000-S	3000		PVS	PVVM	IVHP	T	76	S30	JC(F)JP(M)			C-604	
TKSG3			PVV3	CVV									
TKSG5				CVE									
TKSS				TNV		V	H/1H						
TKST	6100	5100	VFF	FB			B78C/N	S51	51W/P	96			
TKSV						WS	75						5TV
TKSF	20				F				A180/ PT400/T500	1000/ 400/500	24KM/ 30KM/37K		

## ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “A”

ADAPTADOR MACHO - HEMBRA NPT EN ALUMINIO,  
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2672310050	TAA50	T2672320050	TAP50	T2672330050	TAS050	T2672340050	TAZ50
3/4" x 1/2"	250	T2672310074	TAA7550	T2672320074	TAP7550	T2672330074	TAS7550	T2672340074	TAZ7550
3/4"	250	T2672310075	TAA75	T2672320075	TAP75	T2672330075	TAS075	T2672340075	TAZ75
1"	250	T2672310100	TAA100	T2672320100	TAP100	T2672330100	TAS100	T2672340100	TAZ100
1.1/4"	250	T2672310125	TAA125	T2672320125	TAP125	T2672330125	TAS125	T2672340125	TAZ125
1.1/2"	250	T2672310150	TAA150	T2672320150	TAP150	T2672330150	TAS150	T2672340150	TAZ150
2"	150	T2672310200	TAA200	T2672320200	TAP200	T2672330200	TAS200	T2672340200	TAZ200
2.1/2"	150	T2672310250	TAA250	...	....	T2672330250	TAS250	T2672340250	TAZ250
3"	125	T2672310300	TAA300	T2672320300	TAP300	T2672330300	TAS300	T2672340300	TAZ300
4"	100	T2672310400	TAA400	T2672320400	TAP400	T2672330400	TAS400	T2672340400	TAZ400
5"	75	T2672310500	TAA500	...	....	T2672330500	TAS500	T2672340500	TAZ500
6"	75	T2672310600	TAA600	...	....	T2672330600	TAS600	T2672340600	TAZ600
8"	50	T2672310800	TAA800	...	....	...	....	...	....

**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK”  
TIPO “B”**

ADAPTADOR HEMBRA - MACHO NPT EN ALUMINIO,  
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2673310050	TBA50	...	....	T2673330050	TBS050	T2673340050	TBZ50
3/4" x 1/2"	250	...	....	T2673320074	TBP7550	T2673330074	....	...	....
3/4"	250	T2673310075	TBA75	T2673320075	TBP75	T2673330075	TBS075	T2673340075	TBZ75
1"	250	T2673310100	TBA100	T2673320100	TBP100	T2673330100	TBS100	T2673340100	TBZ100
1.1/4"	250	...	....	T2673320125	TBP125	T2673330125	TBS125	...	....
1.1/2"	250	T2673310150	TBA150	T2673320150	TBP150	T2673330150	TBS150	T2673340150	TBZ150
2"	150	T2673310200	TBA200	T2673320200	TBP200	T2673330200	TBS200	T2673340200	TBZ200
2.1/2"	150	...	....	...	....	T2673330250	TBS250	...	....
3"	125	T2673310300	TBA300	T2673320300	TBP300	T2673330300	TBS300	T2673340300	TBZ300
4"	100	T2673310400	TBA400	T2673320400	TBP400	T2673330400	TBS400	T2673340400	TBZ400
5"	75	T2673310500	TBA500	...	....	T2673330500	TBS500	...	....
6"	75	T2673310600	TBA600	...	....	T2673330600	TBS600	T2673340600	TBZ600
8"	50	T2673310800	TBA800	...	....	...	....	...	....

**NOTA:**

Los acoples vienen con un clip de seguridad  
Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK”  
TIPO “C”**

ACOPLE HEMBRA -VASTAGO MANGUERA EN ALUMINIO,  
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2674310050	TCA50	T2674320050	TCP50	T2674330050	TCS050	T2674340050	TCZ50
3/4"	250	T2674310075	TCA75	T2674320075	TCP75	T2674330075	TCS075	T2674340075	TCZ75
1"	250	T2674310100	TCA100	T2674320100	TCP100	T2674330100	TCS100	T2674340100	TCZ100
1.1/4"	250	....	....	T2674320125	TCP125	T2674330125	TCS125	....	....
1.1/2"	250	T2674310150	TCA150	T2674320150	TCP150	T2674330150	TCS150	T2674340150	TCZ150
2"	150	T2674310200	TCA200	T2674320200	TCP200	T2674330200	TCS200	T2674340200	TCZ200
2.1/2"	150	....	....	....	....	T2674330250	TCS250	....	....
3"	125	T2674310300	TCA300	T2674320300	TCP300	T2674330300	TCS300	T2674340300	TCZ300
4"	100	T2674310400	TCA400	T2674320400	TCP400	T2674330400	TCS400	T2674340400	TCZ400
5"	75	T2674310500	TCA500	....	....	T2674330500	TCS500	....	....
6"	75	T2674310600	TCA600	....	....	T2674330600	TCS600	T2674340600	TCZ600
8"	50	T2674310800	TCA800	....	....	T2674330800	....	....	....

**NOTA:**

Los acoples vienen con un clip de seguridad  
Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “D”**

ADAPTADOR HEMBRA - HEMBRA NPT EN ALUMINIO,  
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2675310050	TDA50	T2675320050	TDP50	T2675330050	TDS050	T2675340050	TDZ50
3/4"	250	T2675310075	TDA75	T2675320075	TDP75	T2675330075	TDS075	T2675340075	TDZ75
1"	250	T2675310100	TDA100	T2675320100	TDP100	T2675330100	TDS100	T2675340100	TDZ100
1.1/4"	250	....	....	T2675320125	TDP125	T2675330125	TDS125	....	....
1.1/2"	250	T2675310150	TDA150	T2675320150	TDP150	T2675330150	TDS150	T2675340150	TDZ150
2"	150	T2675310200	TDA200	T2675320200	TDP200	T2675330200	TDS200	T2675340200	TDZ200
2.1/2"	150	....	....	....	....	T2675330250	TDS250	....	....
3"	125	T2675310300	TDA300	T2675320300	TDP300	T2675330300	TDS300	T2675340300	TDZ300
4"	100	T2675310400	TDA400	T2675320400	TDP400	T2675330400	TDS400	T2675340400	TDZ400
5"	75	T2675310500	TDA500	....	....	T2675330500	TDS500	T2675340500	TDZ500
6"	75	T2675310600	TDA600	....	....	T2675330600	TDS600	T2675340600	TDZ600
8"	50	T2675310800	TDA800	....	....	....	....	....	....

**NOTA:**

Los acoples vienen con un clip de seguridad  
Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “E”**

ADAPTADOR MACHO POR VASTAGO DE MANGUERA EN ALUMINIO, POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2676310050	TEA50	T2676320050	TEP50	T2676330050	TES050	T2676340050	TEZ50
3/4" x 1/2"	250	T2676310074	TEA7550	....	....	T2676330074	TES07550	T2676340074	TEZ7550
3/4"	250	T2676310075	TEA75	T2676320075	TEP75	T2676330075	TES075	T2676340075	TEZ75
1"	250	T2676310100	TEA100	T2676320100	TEP100	T2676330100	TES100	T2676340100	TEZ100
1.1/4"	250	T2676310125	TEA125	T2676320125	TEP125	T2676330125	TES125	T2676340125	TEZ125
1.1/2"	250	T2676310150	TEA150	T2676320150	TEP150	T2676330150	TES150	T2676340150	TEZ150
2"	150	T2676310200	TEA200	T2676320200	TEP200	T2676330200	TES200	T2676340200	TEZ200
2.1/2"	150	T2676310250	TEA250	....	....	T2676330250	TES250	T2676340250	TEZ250
3"	125	T2676310300	TEA300	T2676320300	TEP300	T2676330300	TES300	T2676340300	TEZ300
4"	100	T2676310400	TEA400	T2676320400	TEP400	T2676330400	TES400	T2676340400	TEZ400
5"	75	T2676310500	TEA500	....	....	T2676330500	TES500	T2676340500	TEZ500
6"	75	T2676310600	TEA600	....	....	T2676330600	TES600	T2676340600	TEZ600
8"	50	T2676310800	TEA800	....	....	....	....	....	....

**NOTA:**

Los acoples vienen con un clip de seguridad

Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “F”**

ADAPTADOR MACHO - MACHO NPT EN ALUMINIO, POLI-PROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2677310050	TFA50	T2677320050	TFP50	T2677330050	TFS050	T2677340050	TFZ50
3/4" x 1/2"	250	T2677310074	TFA7550	....	....	T2677330074	TFS07550	T2677340074	TFZ7550
3/4"	250	T2677310075	TFA75	T2677320075	TFP75	T2677330075	TFS075	T2677340075	TFZ75
1"	250	T2677310100	TFA100	T2677320100	TFP100	T2677330100	TFS100	T2677340100	TFZ100
1.1/4"	250	T2677310125	TFA125	T2677320125	TFP125	T2677330125	TFS125	T2677340125	TFZ125
1.1/2"	250	T2677310150	TFA150	T2677320150	TFP150	T2677330150	TFS150	T2677340150	TFZ150
2"	150	T2677310200	TFA200	T2677320200	TFP200	T2677330200	TFS200	T2677340200	TFZ200
2.1/2"	150	T2677310250	TFA250	....	....	T2677330250	TFS250	T2677340250	TFZ250
3"	125	T2677310300	TFA300	T2677320300	TFP300	T2677330300	TFS300	T2677340300	TFZ300
4"	100	T2677310400	TFA400	T2677320400	TFP400	T2677330400	TFS400	T2677340400	TFZ400
5"	75	T2677310500	TFA500	....	....	T2677330500	TFS500	T2677340500	TFZ500
6"	75	T2677310600	TFA600	....	....	T2677330600	TFS600	T2677340600	TFZ600
8"	50	T2677310800	TFA800	....	....	....	....	....	....



**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “DC”**

TAPA PARA POLVO EN ALUMINIO, POLIPROPILENO,  
ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2678310050	TDCA50	T2678320050	TDCP50	T2678330050	TDCS050	T2678340050	TDCZ50
3/4"	250	T2678310075	TDCA75	T2678320075	TDCP75	T2678330075	TDCS075	T2678340075	TDCZ75
1"	250	T2678310100	TDCA100	T2678320100	TDCP100	T2678330100	TDCS100	T2678340100	TDCZ100
1.1/4"	250	....	....	T2678320125	TDCP125	T2678330125	TDCS125	....	....
1.1/2"	250	T2678310150	TDCA150	T2678320150	TDCP150	T2678330150	TDCS150	T2678340150	TDCZ150
2"	150	T2678310200	TDCA200	T2678320200	TDCP200	T2678330200	TDCS200	T2678340200	TDCZ200
2.1/2"	150	....	....	....	....	T2678330250	TDCS250	....	....
3"	125	T2678310300	TDCA300	T2678320300	TDCP300	T2678330300	TDCS300	T2678340300	TDCZ300
4"	100	T2678310400	TDCA400	T2678320400	TDCP400	T2678330400	TDCS400	T2678340400	TDCZ400
5"	75	T2678310500	TDCA500	....	....	T2678330500	TDCS500	T2678340500	TDCZ500
6"	75	T2678310600	TDCA600	....	....	T2678330600	TDCS600	T2678340600	TDCZ600
8"	50	T2678310800	TDCA800	....	....	....	....	....	....

**NOTA:**

Los acoples vienen con un clip de seguridad

Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

Las tapas y tapones “No son para aplicación de presión”

**ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “DP”**

TAPON PARA POLVO EN ALUMINIO, POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		POLIPROPILENO		ACERO INOX. 304		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1/2"	250	T2679310050	TDPA50	....	....	T2679330050	TDPS050	T2679340050	TDPZ50
3/4"	250	T2679310075	TDPA75	T2679320075	TDPP75	T2679330075	TDPS075	T2679340075	TDPZ75
1"	250	T2679310100	TDPA100	T2679320100	TDPP100	T2679330100	TDPS100	T2679340100	TDPZ100
1.1/4"	250	T2679310125	TDPA125	....	....	T2679330125	TDPS125	T2679340125	TDPZ125
1.1/2"	250	T2679310150	TDPA150	T2679320150	TDPP150	T2679330150	TDPS150	T2679340150	TDPZ150
2"	150	T2679310200	TDPA200	T2679320200	TDPP200	T2679330200	TDPS200	T2679340200	TDPZ200
2.1/2"	150	T2679310250	TDPA250	....	....	T2679330250	TDPS250	T2679340250	TDPZ250
3"	125	T2679310300	TDPA300	T2679320300	TDPP300	T2679330300	TDPS300	T2679340300	TDPZ300
4"	100	T2679310400	TDPA400	T2679320400	TDPP400	T2679330400	TDPS400	T2679340400	TDPZ400
5"	75	T2679310500	TDPA500	....	....	T2679330500	TDPS500	T2679340500	TDPZ500
6"	75	T2679310600	TDPA600	....	....	T2679330600	TDPS600	T2679340600	TDPZ600
8"	50	T2679310800	TDPA800	....	....	....	....	....	....

**NOTA:**  
Las tapas y tapones “No son para aplicación de presión”

## ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “DCC” O TAPAS CON CERROJO DE SEGURIDAD

TAPA PARA POLVO CON CERROJO EN ALUMINIO, POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE




DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	ALUMINIO		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia
1.1/2"	250	T2680310150	TDCCA150	T2680340150	TDCCZ150
2"	150	T2680310200	TDCCA200	T2680340200	TDCCZ200
3"	125	T2680310300	TDCCA300	T2680340300	TDCCZ300
4"	100	T2680310400	TDCCA400	T2680340400	TDCCZ400
6"	75	T2680310600	TDCCA600	T2680340600	TDCCZ600

### NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad  
 Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”  
 Las tapas y tapones “No son para aplicación de presión”

## ACOPLE UNIVERSAL - AIR PRINCE “TH”

ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR VASTAGO EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE




DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	HIERRO MALEABLE		ACERO INOX. 316		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
3/8"		T2671351038	ZH038	T2671331038	THS038	T2671341038	THBR038
1/2"		T2671351050	ZH050	T2671331050	THS050	T2671341050	THBR050
5/8"		T2671351063	ZH063	T2671331063	THS063	T2671341063	THBR063
3/4"		T2671351075	ZH075	T2671331075	THS075	T2671341075	THBR075
1"		T2671351100	ZH100	T2671331100	THS100	T2671341100	THBR100

### NOTA:

Los acoples “Air Prince” son para aplicaciones en Aire y Agua  
 Se suministran con el clip de seguridad

**ACOPLE UNIVERSAL - AIR PRINCE “TMH”**

ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR MACHO NPT EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	HIERRO MALEABLE		ACERO INOX. 316		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
3/8"		T2671352038	TMH038	T2671332038	TMHS038	T2671342038	TMHBR038
1/2"		T2671352050	TMH050	T2671332050	TMHS050	T2671342050	TMHBR050
5/8"		T2671352063	TMH063	T2671332063	TMHS063	T2671342063	TMHBR063
3/4"		T2671352075	TMH075	T2671332075	TMHS075	T2671342075	TMHBR075
1"		T2671352100	TMH100	T2671332100	TMHS100	T2671342100	TMHBR100

**NOTA:**

Los acoples “Air Prince” son para aplicaciones en Aire y Agua  
Se suministran con el clip de seguridad

**ACOPLE UNIVERSAL - AIR PRINCE “THH”**

ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR HEMBRA NPT EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE



DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	HIERRO MALEABLE		ACERO INOX. 316		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
3/8"		T2671353038	THH038	T2671333038	THHS038	T2671343038	THHBR038
1/2"		T2671353050	THH050	T2671333050	THHS050	T2671343050	THHBR050
5/8"		T2671353063	THH063	T2671333063	THHS063	T2671343063	THHBR063
3/4"		T2671353075	THH075	T2671333075	THHS075	T2671343075	THHBR075
1"		T2671353100	THH100	T2671333100	THHS100	T2671343100	THHBR100

**NOTA:**

Los acoples “Air Prince” son para aplicaciones en Aire y Agua  
Se suministran con el clip de seguridad

**ABRAZADERA UNIVERSAL - AIR PRINCE "TAZ"**

ABRAZADERA UNIVERSAL EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE




DIÁMETRO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	HIERRO MALEABLE		ACERO INOX. 316		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
3/8"		T2671354038	TAZ038	T2671334038	TAZS038	T2671344038	TAZBR038
1/2"		T2671354050	TAZ050	T2671334050	TAZS050	T2671344050	TAZBR050
5/8"		T2671354063	TAZ063	T2671334063	TAZS063	T2671344063	TAZBR063
3/4"		T2671354075	TAZ075	T2671334075	TAZS075	T2671344075	TAZBR075
1"		T2671354100	TAZ100	T2671334100	TAZS100	T2671344100	TAZBR100

**NOTA:**

Los acoples "Air Prince" son para aplicaciones en Aire y Agua  
Se suministran con el clip de seguridad

**ACOPLE PARA SAND BLASTING PRINCE "TARSA"**

CONEXIÓN PARA MANGUERA EN ALUMINIO, BRONCE




DIÁMETRO	D.E. MANGUERA	ALUMINIO		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia
3/4"	1.1/2"	T2681310075	TARSA075	T2681340075	TARSB075
1"	1.7/8"	T2681310100	TARSA100	T2681340100	TARSB100
1.1/4"	2.5/32"	T2681310125	TARSA125	T2681340125	TARSB125
1.1/2"	2.3/8"	T2681310150	TARSA150	T2681340150	TARSB150

**ACOPLE PARA SAND BLASTING PRINCE “TSJSA”**

*SUJETADOR BOQUILLA EN ALUMINIO , BRONCE*


DIÁMETRO	D.E. MANGUERA	ALUMINIO		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia
3/4"	1.1/2"	T2682310075	TSJSA075	T2682340075	TSJSB075
1"	1.7/8"	T2682310100	TSJSA100	T2682340100	TSJSB100
1.1/4"	2.5/32"	T2682310125	TSJSA125	T2682340125	TSJSB125
1.1/2"	2.3/8"	T2682310150	TSJSA150	T2682340150	TSJSB150



**ACOPLE PARA SAND BLASTING PRINCE “TRASA”**

*ACOPLE ROSCADO EN ALUMINIO , BRONCE*

DIÁMETRO	D.E. MANGUERA	ALUMINIO		BRONCE	
		Código	Referencia	Código	Referencia
3/4"	1.1/2"	T2683310075	TRASA075	T2683340075	TRASB075
1"	1.7/8"	T2683310100	TRASA100	T2683340100	TRASB100
1.1/4"	2.5/32"	T2683310125	TRASA125	T2683340125	TRASB125
1.1/2"	2.3/8"	T2683310150	TRASA150	T2683340150	TRASB150



**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

*REFERENCIA TCH / SERIE T1210 / T1310 /  
ACOPLADOR AUTOMÁTICO HEMBRA*

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268657344	TCH4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	300	37
T268657346	TCH4-6	1/4" ACERO	3/8"-18 NPT	300	37
T268657366	TCH6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	300	70
T268657368	TCH6-8	3/8" ACERO	1/2"-14 NPT	300	70


**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

*REFERENCIA TCM / SERIE T1210 / T1310  
ACOPLADOR AUTOMÁTICO MACHO*

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268657244	TCM4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	300	37
T268657246	TCM4-6	1/4" ACERO	3/8"-18 NPT	300	37
T268657266	TCM6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	300	70
T268657268	TCM6-8	3/8" ACERO	1/2"-14 NPT	300	70



**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

*REFERENCIA TCS / SERIE T1210 /T1310*  
*ACOPLADOR AUTOMATICO ESPIGO*

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ESPIGO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268657144	TCS4-4	1/4" ACERO	1/4"	300	37
T268657146	TCS4-6	1/4" ACERO	3/8"	300	37
T268657166	TCS6-6	3/8" ACERO	3/8"	300	70
T268657168	TCS6-8	3/8" ACERO	1/2"	300	70



**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

*REFERENCIA TNH / SERIE T1210 /T1310*  
*NIPLE HEMBRA*

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268658344	TNH4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	300	37
T268658346	TNH4-6	1/4" ACERO	3/8"-18 NPT	300	37
T268658366	TNH6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	300	70
T268658368	TNH6-8	3/8" ACERO	1/2"-14 NPT	300	70





**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**
**REFERENCIA TNM / SERIE T1210 / T1310**
**NIPLE MACHO**

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268658244	TNM4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	300	37
T268658246	TNM4-6	1/4" ACERO	3/8"-18 NPT	300	37
T268658266	TNM6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	300	70
T268658268	TNM6-8	3/8" ACERO	1/2"-14 NPT	300	70


**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**
**REFERENCIA TNS / SERIE T1210 / T1310**
**NIPLE VASTAGO**

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ESPIGO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268658144	TNS4-4	1/4" ACERO	1/4"	300	37
T268658146	TNS4-6	1/4" ACERO	3/8"	300	37
T268658166	TNS6-6	3/8" ACERO	3/8"	300	70
T268658168	TNS6-8	3/8" ACERO	1/2"	300	70




**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

SERIE TKSF-F

ACOPLADOR AUTOMÁTICO HEMBRA

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268675344	TKSFB-F4-4	1/4" BRONCE	1/4"-18 NPT	232	
T268675345	TKSFB-FB4-4	1/4" BRONCE	1/4"-19 BSP	232	
T268673344	TKSF-F4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	232	
T268673345	TKSF-FB4-4	1/4" ACERO	1/4"-19 BSP	232	
T268673366	TKSF-F6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	232	
T268673367	TKSF-FB6-6	3/8" ACERO	3/8"-19 BSP	232	
T268673388	TKSF-F8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 NPT	232	
T268673389	TKSF-FB8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 BSP	232	




**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

SERIE TKSF-M


ACOPLADOR AUTOMÁTICO MACHO

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268675244	TKSFB-M4-4	1/4" BRONCE	1/4"-18 NPT	232	
T268675245	TKSFB-MB4-4	1/4" BRONCE	1/4"-19 BSP	232	
T268673244	TKSF-M4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	232	
T268673245	TKSF-MB4-4	1/4" ACERO	1/4"-19 BSP	232	
T268673266	TKSF-M6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	232	
T268673267	TKSF-MB6-6	3/8" ACERO	3/8"-19 BSP	232	
T268673288	TKSF-M8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 NPT	232	
T268673289	TKSF-MB8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 BSP	232	




**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**
*SERIE TKSF-H*
*ACOPLADOR AUTOMÁTICO VASTAGO*

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268675144	TKSFB-H4-4	1/4" BRONCE	1/4"	232	
T268675145	TKSF-H4-4	1/4" ACERO	1/4"	232	
T268673155	TKSFB-H5-5	5/16" BRONCE	5/16"	232	
T268673156	TKSF-H5-5	5/16" ACERO	5/16"	232	
T268673166	TKSF-H6-6	3/8" ACERO	3/8"	232	
T268673188	TKSF-H8-8	1/2" ACERO	1/2"	232	


**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**
*SERIE TKSF-FF*
*NIPLE HEMBRA*

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268674342	TKSFB-FF4-4	1/4" BRONCE	1/4"-18 NPT	232	
T268674343	TKSFB-FFB4-4	1/4" BRONCE	1/4"-19 BSP	232	
T268674344	TKSF-FF4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	232	
T268674345	TKSF-FFB4-4	1/4" ACERO	1/4"-19 BSP	232	
T268674346	TKSF-FF4-6	1/4" ACERO	3/8"-18 NPT	232	
T268674347	TKSF-FFB4-6	1/4" ACERO	3/8"-19 BSP	232	
T268674366	TKSF-FF6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	232	
T268674367	TKSF-FFB6-6	3/8" ACERO	3/8"-19 BSP	232	
T268674368	TKSF-FF6-8	3/8" ACERO	1/2"-14 NPT	233	
T268674388	TKSF-FF8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 NPT	232	
T268674389	TKSF-FFB8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 BSP	232	
T268674390	TKSF-FF8-12	1/2" ACERO	3/4"-14 NPT	232	




**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

SERIE TKSF-FM

NIPLE MACHO

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268674242	TKSFB-FM4-4	1/4" BRONCE	1/4"-18 NPT	232	
T268674243	TKSFB-FMB4-4	1/4" BRONCE	1/4"-19 BSP	232	
T268674244	TKSF-FM4-4	1/4" ACERO	1/4"-18 NPT	232	
T268674245	TKSF-FMB4-4	1/4" ACERO	1/4"-19 BSP	232	
T268674246	TKSF-FM4-6	1/4" ACERO	3/8"-18 NPT	232	
T268674247	TKSF-FMB4-6	1/4" ACERO	3/8"-19 BSP	232	
T268674266	TKSF-FM6-6	3/8" ACERO	3/8"-18 NPT	232	
T268674267	TKSF-FMB6-6	3/8" ACERO	3/8"-19 BSP	232	
T268674268	TKSF-FM6-8	3/8" ACERO	1/2"-14 NPT	233	
T268674288	TKSF-FM8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 NPT	232	
T268674289	TKSF-FMB8-8	1/2" ACERO	1/2"-14 BSP	232	
T268674290	TKSF-FM8-12	1/2" ACERO	3/4"-14 NPT	232	




**ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE**

SERIE TKSF-FH

NIPLE VASTAGO

CODIGO	REFERENCIA	CUERPO	ESPIGO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO A 100 PSI CFM
T268674144	TKSFB-FH4-4	1/4" BRONCE	1/4"	232	
T268674145	TKSF-FH4-4	1/4" ACERO	1/4"	232	
T268674155	TKSFB-FH5-5	5/16" BRONCE	5/16"	232	
T268674156	TKSF-FH5-5	5/16" ACERO	5/16"	232	
T268674166	TKSF-FH6-6	3/8" ACERO	3/8"	232	
T268674188	TKSF-FH8-8	1/2" ACERO	1/2"	232	



## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKS<sub>W</sub> (ISO-5675)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268436308	TKSW-08F	1/2" NPT	Punzón	3625	12
T268436208	TKSW-08M	1/2" NPT	Punzón	3625	12
T268461308	TKSW-08FB	1/2" BSP	Punzón	3625	12
T268461208	TKSW-08MB	1/2" BSP	Punzón	3625	12



### Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Acoples principalmente usados en la aplicación de tractores agrícolas. Disponibles especialmente en diámetro de 1/2"

Temperatura de -25 +125°C

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc

**ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO**

SERIE TKS NV (ISO-5675)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268437304	TKSNV-04F	1/4"NPT	Punzón	5075	3,2
T268437204	TKSNV-04M	1/4"NPT	Punzón		
T268462304	TKSNV-04FB	1/4"BSP	Punzón	5075	3,2
T268462204	TKSNV-04MB	1/4"BSP	Punzón		
T268437306	TKSNV-06F	3/8"NPT	Punzón	4350	7
T268437206	TKSNV-06M	3/8"NPT	Punzón		
T268462306	TKSNV-06FB	3/8"BSP	Punzón	4350	7
T268462206	TKSNV-06MB	3/8"BSP	Punzón		
T268437308	TKSNV-08F	1/2"NPT	Punzón	3625	12
T268437208	TKSNV-08M	1/2"NPT	Punzón		
T268462308	TKSNV-08FB	1/2"BSP	Punzón	3625	12
T268462208	TKSNV-08MB	1/2"BSP	Punzón		
T268437312	TKSNV-12F	3/4"NPT	Punzón	3625	20
T268437212	TKSNV-12M	3/4"NPT	Punzón		
T268462312	TKSNV-12FB	3/4"BSP	Punzón	3625	20
T268462212	TKSNV-12MB	3/4"BSP	Punzón		
T268437316	TKSNV-16F	1"NPT	Punzón	3190	40
T268437216	TKSNV-16M	1"NPT	Punzón		
T268462316	TKSNV-16FB	1"BSP	Punzón	3190	40
T268462216	TKSNV-16MB	1"BSP	Punzón		
T268437320	TKSNV-20F	1-1/4"NPT	Punzón	3190	
T268437220	TKSNV-20M	1-1/4"NPT	Punzón		
T268462320	TKSNV-20FB	1-1/4"BSP	Punzón	3190	
T268462220	TKSNV-20MB	1-1/4"BSP	Punzón		
T268437324	TKSNV-24F	1-1/2"NPT	Punzón	2610	
T268437224	TKSNV-24M	1-1/2"NPT	Punzón		
T268462324	TKSNV-24FB	1-1/2"BSP	Punzón	2610	
T268462224	TKSNV-24MB	1-1/2"BSP	Punzón		
T268437332	TKSNV-32F	2"NPT	Punzón	1470	
T268437232	TKSNV-32M	2"NPT	Punzón		
T268462332	TKSNV-32FB	2"BSP	Punzón	1470	
T268462232	TKSNV-32MB	2"BSP	Punzón		



**Información Técnica:**

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja). Temperatura de -25 +125°C. Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo). Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ. Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKSNS (ISO-5675)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268438304	TKSNS-04F	1/4" NPT	Bola	4060	3,2
T268438204	TKSNS-04M	1/4" NPT	Bola		
T268463304	TKSNS-04FB	1/4" BSP	Bola	4060	3,2
T268463204	TKSNS-04MB	1/4" BSP	Bola		
T268438306	TKSNS-06F	3/8" NPT	Bola	3625	7
T268438206	TKSNS-06M	3/8" NPT	Bola		
T268463306	TKSNS-06FB	3/8" BSP	Bola	3625	7
T268463206	TKSNS-06MB	3/8" BSP	Bola		
T268438308	TKSNS-08F	1/2" NPT	Bola	2900	12
T268438208	TKSNS-08M	1/2" NPT	Bola		
T268463308	TKSNS-08FB	1/2" BSP	Bola	2900	12
T268463208	TKSNS-08MB	1/2" BSP	Bola		
T268438312	TKSNS-12F	3/4" NPT	Bola	2610	20
T268438212	TKSNS-12M	3/4" NPT	Bola		
T268463312	TKSNS-12FB	3/4" BSP	Bola	2610	20
T268463212	TKSNS-12MB	3/4" BSP	Bola		
T268438316	TKSNS-16F	1" NPT	Bola	2610	40
T268438216	TKSNS-16M	1" NPT	Bola		
T268463316	TKSNS-16FB	1" BSP	Bola	2610	40
T268463216	TKSNS-16MB	1" BSP	Bola		



### Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de Bola

Temperatura de -25 +125°C

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKSA (ISO-7241-1A)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268439304	TKSA-04F	1/4"NPT	Punzón	5075	3,2
T268439204	TKSA-04M	1/4"NPT	Punzón		
T268464304	TKSA-04FB	1/4"BSP	Punzón	5075	3,2
T268464204	TKSA-04MB	1/4"BSP	Punzón		
T268439306	TKSA-06F	3/8"NPT	Punzón	4713	7
T268439206	TKSA-06M	3/8"NPT	Punzón		
T268464306	TKSA-06FB	3/8"BSP	Punzón	4713	7
T268464206	TKSA-06MB	3/8"BSP	Punzón		
T268439308	TKSA-08F	1/2"NPT	Punzón	3625	12
T268439208	TKSA-08M	1/2"NPT	Punzón		
T268464308	TKSA-08FB	1/2"BSP	Punzón	3625	12
T268464208	TKSA-08MB	1/2"BSP	Punzón		
T268439312	TKSA-12F	3/4"NPT	Punzón	3625	20
T268439212	TKSA-12M	3/4"NPT	Punzón		
T268464312	TKSA-12FB	3/4"BSP	Punzón	3625	20
T268464212	TKSA-12MB	3/4"BSP	Punzón		
T268439316	TKSA-16F	1"NPT	Punzón	3625	40
T268439216	TKSA-16M	1"NPT	Punzón		
T268464316	TSA-16FB	1"BSP	Punzón	3625	40
T268464216	TKSA-16MB	1"BSP	Punzón		
T268439320	TKSA-20F	1-1/4"NPT	Punzón	3190	65
T268439220	TKSA-20M	1-1/4"NPT	Punzón		
T268464320	TKSA-20FB	1-1/4"BSP	Punzón	3190	65
T268464220	TKSA-20MB	1-1/4"BSP	Punzón		
T268439324	TKSA-24F	1-1/2"NPT	Punzón	2610	107
T268439224	TKSA-24M	1-1/2"NPT	Punzón		
T268464324	TKSA-24FB	1-1/2"BSP	Punzón	2610	107
T268464224	TKSA-24MB	1-1/2"BSP	Punzón		
T268439332	TKSA-32F	2"NPT	Punzón	1885	125
T268439232	TKSA-32M	2"NPT	Punzón		
T268464332	TKSA-32FB	2"BSP	Punzón	1885	125
T268464232	TKSA-32MB	2"BSP	Punzón		



### Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja). Esta serie nos ofrece intercambiabilidad mundial, son las de mayor demanda, por la diversidad de aplicaciones en la agricultura y la industria en general. Temperatura de -40 +125°C Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo), Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos. Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

TAPAS PARA CUERPO Y MACHO SERIE DKSA	
CÓDIGO	REFERENCIA
T268439604	TKSA-04C
T268439504	TKSA-04P
T268439606	TKSA-06C
T268439506	TKSA-06P
T268439608	TKSA-08C
T268439508	TKSA-08P
T268439612	TKSA-12C
T268439512	TKSA-12P
T268439616	TKSA-16C
T268439516	TKSA-16P

Material: Mezcla de plástico y Caucho



## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKS<sub>B</sub> (ISO-7241-1B)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268440304	TKSB-CS-04F	1/4" NPT	Punzón	3625	7
T268440204	TKSB-CS-04M	1/4" NPT	Punzón	3625	7
T268465304	TKSB-CS-04FB	1/4" BSP	Punzón	3625	7
T268465204	TKSB-CS-04MB	1/4" BSP	Punzón	3625	7
T268440306	TKSB-CS-06F	3/8" NPT	Punzón	3625	12
T268440206	TKSB-CS-06M	3/8" NPT	Punzón	3625	12
T268465306	TKSB-CS-06FB	3/8" BSP	Punzón	3625	12
T268465206	TKSB-CS-06MB	3/8" BSP	Punzón	3625	12
T268440308	TKSB-CS-08F	1/2" NPT	Punzón	3625	20
T268440208	TKSB-CS-08M	1/2" NPT	Punzón	3625	20
T268465308	TKSB-CS-08FB	1/2" BSP	Punzón	3625	20
T268465208	TKSB-CS-08MB	1/2" BSP	Punzón	3625	20
T268440312	TKSB-CS-12F	3/4" NPT	Punzón	3625	40
T268440212	TKSB-CS-12M	3/4" NPT	Punzón	3625	40
T268465312	TKSB-CS-12FB	3/4" BSP	Punzón	3625	40
T268465212	TKSB-CS-12MB	3/4" BSP	Punzón	3625	40
T268440316	TKSB-CS-16F	1" NPT	Punzón	2900	65
T268440216	TKSB-CS-16M	1" NPT	Punzón	2900	65
T268465316	TKSB-CS-16FB	1" BSP	Punzón	2900	65
T268465216	TKSB-CS-16MB	1" BSP	Punzón	2900	65



### Información Técnica:

Material: Acero al carbón

Temperatura de -25 +125°C

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Esta serie son intercambiables con la norma Standard

Estos acoples de bidireccionales

Internacional ISO -7241-1

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKS<sub>B</sub> (ISO-7241-1B)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268441304	TKSB-SS-04F	1/4" NPT	Punzón	3625	7
T268441204	TKSB-SS-04M	1/4" NPT	Punzón	3625	7
T268466304	TKSB-SS-04FB	1/4" BSP	Punzón	3625	7
T268466204	TKSB-SS-04MB	1/4" BSP	Punzón	3625	7
T268441306	TKSB-SS-06F	3/8" NPT	Punzón	3625	12
T268441206	TKSB-SS-06M	3/8" NPT	Punzón	3625	12
T268466306	TKSB-SS-06FB	3/8" BSP	Punzón	3625	12
T268466206	TKSB-SS-06MB	3/8" BSP	Punzón	3625	12
T268441308	TKSB-SS-08F	1/2" NPT	Punzón	3625	20
T268441208	TKSB-SS-08M	1/2" NPT	Punzón	3625	20
T268466308	TKSB-SS-08FB	1/2" BSP	Punzón	3625	20
T268466208	TKSB-SS-08MB	1/2" BSP	Punzón	3625	20
T268441312	TKSB-SS-12F	3/4" NPT	Punzón	2900	40
T268441212	TKSB-SS-12M	3/4" NPT	Punzón	2900	40
T268466312	TKSB-SS-12FB	3/4" BSP	Punzón	2900	40
T268466212	TKSB-SS-12MB	3/4" BSP	Punzón	2900	40
T268441316	TKSB-SS-16F	1" NPT	Punzón	2175	65
T268441216	TKSB-SS-16M	1" NPT	Punzón	2175	65
T268466316	TKSB-SS-16FB	1" BSP	Punzón	2175	65
T268466216	TKSB-SS-16MB	1" BSP	Punzón	2175	65



### Información Técnica:

Material: Acero Inox 316

Temperatura de -25 +200°C

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Esta serie son intercambiables con la norma Standard

Estos acoples de bidireccionales,

Internacional ISO -7241-1

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKS<sub>B</sub> (ISO-7241-1B)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268442304	TKSB-B-04F	1/4" NPT	Punzón	2610	7
T268442204	TKSB-B-04M	1/4" NPT	Punzón	2610	7
T268467304	TKSB-B-04FB	1/4" BSP	Punzón	2610	7
T268467204	TKSB-B-04MB	1/4" BSP	Punzón	2610	7
T268442306	TKSB-B-06F	3/8" NPT	Punzón	2610	12
T268442206	TKSB-B-06M	3/8" NPT	Punzón	2610	12
T268467306	TKSB-B-06FB	3/8" BSP	Punzón	2610	12
T268467206	TKSB-B-06MB	3/8" BSP	Punzón	2610	12
T268442308	TKSB-B-08F	1/2" NPT	Punzón	2320	20
T268442208	TKSB-B-08M	1/2" NPT	Punzón	2320	20
T268467308	TKSB-B-08FB	1/2" BSP	Punzón	2320	20
T268467208	TKSB-B-08MB	1/2" BSP	Punzón	2320	20
T268442312	TKSB-B-12F	3/4" NPT	Punzón	1740	40
T268442212	TKSB-B-12M	3/4" NPT	Punzón	1740	40
T268467312	TKSB-B-12FB	3/4" BSP	Punzón	1740	40
T268467212	TKSB-B-12MB	3/4" BSP	Punzón	1740	40
T268442316	TKSB-B-16F	1" NPT	Punzón	1740	65
T268442216	TKSB-B-16M	1" NPT	Punzón	1740	65
T268467316	TKSB-B-16FB	1" BSP	Punzón	1740	65
T268467216	TKSB-B-16MB	1" BSP	Punzón	1740	65



TAPA / MACHO SERIE DKSB	
CÓDIGO	REFERENCIA
T268440504	TKSB-04P
T268440604	TKSB-04C
T268440506	TKSB-06P
T268440606	TKSB-06C
T268440508	TKSB-08P
T268440608	TKSB-08C
T268440512	TKSB-12P
T268440612	TKSB-12C
T268440516	TKSB-16P
T268440616	TKSB-16C

### Información Técnica:

Material: Bronce

Temperatura de -25 +200°C

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Esta serie son intercambiables con la norma Standard

Estos acoples de bidireccionales,

Internacional ISO -7241-1

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

Material: Mezcla de plástico y Caucho

**ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO**

CARA PLANA SERIE TKSP (ISO-16028)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268445304	TKSP4-04-04F	1/4" NPT	CARA PLANA	5800	
T268445204	TKSP4-04-04M	1/4" NPT	CARA PLANA		
T268445346	TKSP4-04-06F	1/4 x 3/8 NPT	CARA PLANA	5800	
T268445246	TKSP4-04-06M	1/4 x 3/8 NPT	CARA PLANA		
T268470304	TKSP4-04-04FB	1/4" BSP	CARA PLANA	5800	
T268470204	TKSP4-04-04MB	1/4" BSP	CARA PLANA		
T268470346	TKSP4-04-06FB	1/4 x 3/8 BSP	CARA PLANA	5800	
T268470246	TKSP4-04-06MB	1/4 x 3/8 BSP	CARA PLANA		
T268445306	TKSP4-06-06F	3/8" NPT	CARA PLANA	5075	8
T268445206	TKSP4-06-06M	3/8" NPT	CARA PLANA		
T268445368	TKSP4-06-08F	3/8 x 1/2 NPT	CARA PLANA		
T268445268	TKSP4-06-08M	3/8 x 1/2 NPT	CARA PLANA		
T268470306	TKSP4-06-06FB	3/8" BSP	CARA PLANA	5075	8
T268470206	TKSP4-06-06MB	3/8" BSP	CARA PLANA		
T268470368	TKSP4-06-08FB	3/8 x 1/2 BSP	CARA PLANA		
T268470268	TKSP4-06-08MB	3/8 x 1/2 BSP	CARA PLANA		
T268445308	TKSP4-08-08F	1/2" NPT	CARA PLANA	5075	17
T268445208	TKSP4-08-08M	1/2" NPT	CARA PLANA		
T268445370	TKSP4-08-12F	1/2 x 3/4 NPT	CARA PLANA		
T268445270	TKSP4-08-12M	1/2 x 3/4 NPT	CARA PLANA		
T268470308	TKSP4-08-08FB	1/2" BSP	CARA PLANA	5075	17
T268470208	TKSP4-08-08MB	1/2" BSP	CARA PLANA		
T268470370	TKSP4-08-12FB	1/2 x 3/4 BSP	CARA PLANA		
T268470270	TKSP4-08-12MB	1/2 x 3/4 BSP	CARA PLANA		
T268445312	TKSP4-12-12F	3/4" NPT	CARA PLANA	5075	36
T268445212	TKSP4-12-12M	3/4" NPT	CARA PLANA		
T268445372	TKSP4-12-16F	3/4 x 1" NPT	CARA PLANA		
T268445272	TKSP4-12-16M	3/4 x 1" NPT	CARA PLANA		
T268470312	TKSP4-12-12FB	3/4" BSP	CARA PLANA	5075	36
T268470212	TKSP4-12-12MB	3/4" BSP	CARA PLANA		
T268470372	TKSP4-12-16FB	3/4 x 1" BSP	CARA PLANA		
T268470272	TKSP4-12-16MB	3/4 x 1" BSP	CARA PLANA		



## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

CARA PLANA SERIE TKSP (ISO-16028)

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268445316	TKSP4-16-16F	1" NPT	CARA PLANA	5075	54
T268445216	TKSP4-16-16M	1" NPT	CARA PLANA		
T268445374	TKSP4-16-20F	1 x 1.1/4" NPT	CARA PLANA		
T268445274	TKSP4-16-20M	1 x 1.1/4" NPT	CARA PLANA		
T268470316	TKSP4-16-16FB	1" BSP	CARA PLANA	5075	54
T268470216	TKSP4-16-16MB	1" BSP	CARA PLANA		
T268470374	TKSP4-16-20FB	1 x 1.1/4" BSP	CARA PLANA		
T268470274	TKSP4-16-20MB	1 x 1.1/4" BSP	CARA PLANA		



### Información Técnica:

Material: Acero al Carbón

Enchufes rápidos hidráulicos con sistema cara plana.

Esta serie esta representando una gran innovación por los beneficios y confiabilidad en la parte de seguridad, eliminado entre otras la perdida de fluido y goteos.

Los enchufes cara plana han sido diseñados para exceder hasta un millón de ciclos, durante pruebas hidráulicas.

Temperatura de -25+125°C

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo). Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos.

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

También se fabrican en acero Inox.

TAPAS PARA CUERPO Y MACHO SERIE DKSA	
CÓDIGO	REFERENCIA
T268443504	TKSP4-04P
T268443604	TKSP4-04C
T268443506	TKSP4-06P
T268443606	TKSP4-06C
T268443508	TKSP4-08P
T268443608	TKSP4-08C
T268443512	TKSP4-12P
T268443612	TKSP4-12C
T268443516	TKSP4-16P
T268443616	TKSP4-16C

Material: Mezcla de pastico y Caucho

## ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE TKSG ALTA PRESIÓN

CODIGO	REFERENCIA	PUERTO	ROSCA	PRESIÓN TRABAJO PSI
T268444304	TKSG3000-SM-04H	Hembra	1/4" NPT	10.000
T268444204	TKSG3000-SM-04M	Macho	1/4" NPT	10.000
T268444504	TKSG3000-SM-04E	Enchufe	1/4" NPT	10.000
T268444604	TKSG3000-SM-04T	Tapa	1/4" NPT	10.000
T268444306	TKSG3000-SM-06H	Hembra	3/8" NPT	10.000
T268444206	TKSG3000-SM-06M	Macho	3/8" NPT	10.000
T268444506	TKSG3000-SM-06E	Enchufe	3/8" NPT	10.000
T268444606	TKSG3000-SM-06T	Tapa	3/8" NPT	10.000



### Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos para altas presiones, hasta 10.000 PSI

Son intercambiables con enchufes similares.

Utilizados en herramientas hidráulicas, martillos, cilindros hidráulicos,

Temperatura de -25 +125°C


Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

**ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO**
*SERIE TKST ALTA PRESIÓN / TIPO MARIPOSA*

CODIGO	REFERENCIA	ROSCA	SELLO	PRESIÓN TRABAJO PSI	FLUJO GPM
T268477308	TKST-08F	1/2" NPT	VALVULA	2900	25
T268477208	TKST-08M	1/2" NPT	VALVULA		
T268478308	TKST-08FB	1/2" BSP	VALVULA	2900	25
T268478208	TKST-08MB	1/2" BSP	VALVULA		
T268477312	TKST-12F	3/4" NPT	VALVULA	2900	35
T268477212	TKST-12M	3/4" NPT	VALVULA		
T268478312	TKST-12FB	3/4" BSP	VALVULA	2900	35
T268478212	TKST-12MB	3/4" BSP	VALVULA		
T268477316	TKST-16F	1" NPT	VALVULA	2900	55
T268477216	TKST-16M	1" NPT	VALVULA		
T268478316	TKST-16FB	1" BSP	VALVULA	2900	55
T268478216	TKST-16MB	1" BSP	VALVULA		
T268477320	TKST-20F	1-1/4" NPT	VALVULA	2610	80
T268477220	TKST-20M	1-1/4" NPT	VALVULA		
T268478320	TKST-20FB	1-1/4" BSP	VALVULA	2610	80
T268478220	TKST-20MB	1-1/4" BSP	VALVULA		
T268477324	TKST-24F	1-1/2" NPT	VALVULA	2320	110
T268477224	TKST-24M	1-1/2" NPT	VALVULA		
T268478324	TKST-24FB	1-1/2" BSP	VALVULA	2320	110
T268478224	TKST-24MB	1-1/2" BSP	VALVULA		


**Información Técnica:**

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Temperatura de -25 +125°C

Sello de empaque caucho sintético (Nitrilo)

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc